

事業 令和6年度

事業 見積参考図書

工事番号

工事名 姫路工学キャンパス土砂崩落復旧工事

工事箇所 姫路市書写地内

工種

兵庫県立大学 姫路工学キャンパス

# 総括情報表

頁0-0001/0028

単価適用年月日	0-07.02.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 契約保証費用 週休2日補正	04 道路改良 26 補正無し 01 計上する 04 週休2日補正なし		

# 工事費内訳書

頁0-0002/0028

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路改良											
道路土工											
掘削工											
掘削											
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準										施工	第0-0001号内訳表
		40		m3							
大型土のう撤去										施工	第0-0002号内訳表
		130		袋							
残土処理工											
土砂等運搬											

# 工事費内訳書

頁0-0003/0028

[illegible]

# 工事費内訳書

頁0-0004/0028

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工							
植生基材吹付							
植生基材吹付工 吹付厚 3cm		50	m2				施工 第0-0007号内訳表
法枠工							
吹付枠							
メス張工		117	m2				施工 第0-0008号内訳表
吹付枠工 300mm×300mm		186	m				施工 第0-0009号内訳表
現場吹付法枠工 加算額 水切りモルタルコンクリート			m3				
鉄筋挿入工							

# 工事費内訳書

頁0-0005/0028

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋挿入							
鉄筋挿入工 削孔径 6 5 mm							
		266	m				施工 第0-0010号内訳表
ロックボルト材料費							
		1	式				施工 第0-0011号内訳表
グラウト材材料費							
		284	m				施工 第0-0012号内訳表
削孔機械の上下移動							
		4	回				施工 第0-0013号内訳表
足場(鉄筋挿入)							
仮設足場設置・撤去							
		120	空m3				施工 第0-0014号内訳表
仮設工							
工事用道路工							

# 工事費内訳書

頁0-0006/0028

費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
敷鉄板										
敷鉄板設置／撤去										
	100		m2						施工	第0-0015号内訳表
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm										
	22		枚						施工	第0-0017号内訳表
交通管理工										
交通誘導警備員										
交通誘導警備員 B										
	55		人日						施工	第0-0018号内訳表
直接工事費計										
共通仮設費計										
運搬費										
			式							

# 工事費内訳書

頁0-0007/0028

費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材等の運搬 製品長→12m以内 ；運搬距離 1 0 km	35.2		t						施工	第0-0019号内訳表
仮設材等の積込み・取卸し 〔積込み取卸し(往復分)〕	17.6		t						施工	第0-0020号内訳表
共通仮設費率 分				式						
純工事費計										
現場管理費				式						
工事原価計										
一般管理費等				式						
工事価格計										
消費税相当額				式						



# 工事費内訳書

頁0-0008/0028

[illegible]

[規格 1] 土砂 上記以外(小規模)

## 積算単価算出表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0009/0028

[規格1] 土砂 上記以外(小規模) [規格2] 標準

[摘要]

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0010/0028

当り

[illegible]

〔規格 1〕 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)

[規格 2]

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0011/0028

[ 摘要 ]

1

m3 当り

[illegible]

頁0-0012/0028

当り

[illegible]

〔規格 1〕 切土部

## 積算単価算出表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0013/0028

〔規格2〕土質→レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

[ 摘要 ]

1

m2 当り

[illegible]

法面整形

[規格1] 盛土部(法面締固無し)

[規格2] 土質->埴質土、砂及び砂質土、粘性土

[ 摘要 ]

積算単価算出表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0014/0028

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含			バックホ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級			
	K								
	R1		普通作業員			普通作業員			
	R2		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R3		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		軽油 パトロール給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	整形箇所	=1		盛土部				
	B	法面締固めの有無	=2		無し				
	C	現場制約の有無	=2		無し				
	D	土質	=2		埴質土、砂及び砂質土、粘性土				

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0015/0028

[規格1]吹付厚 3cm

〔規格 2〕

[ 摘要 ]

1 m2 当り

[illegible]



頁0-0016/0028

当り

[illegible]

頁0-0017/0028

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0018/0028

[規格 1] 削孔径 6.5 mm

[規格 2]

[ 摘要 ]

1 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0019/0028

ロックボルト材料費

[規格1]	[規格2]	[摘要]	1	式	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロックボルト(ねじ付き) SD345 D19 L=4.0m メッキ付き	10	本			
ロックボルト(ねじ付き) SD345 D19 L=5.0m メッキ付き	50	本			
防錆キャップ φ100×150 (アルミ製)、防錆材入り	60	個			
球面ナット D19用 メッキ付き	60	個			
スペーサ D19～D25 φ65用	120	個			
角座金 150×150×9mm φ45 メッキ付き	60	枚			
球面ワッシャー φ76 メッキ付き	60	個			
ベルシース D19用	60	個			
先端キャップ D19用	60	個			
単 位 当 り	1	式			

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0020/0028

〔規格 1〕

[規格 2]

〔摘要〕

1 m 当り

[illegible]

施工単価表 施工 第0-0013号内訳表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0021/0028

## 削孔機械の上下移動

[規格 1]

[規格 2]

[ 摘要 ]

---

四

当り

[illegible]

施工単価表 施工 第0-0014号内訳表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0022/0028

仮設足場設置・撤去

[illegible]

# 施工単価表

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0023/0028

敷鉄板設置／撤去

[規格1]		[規格2]	[摘要]			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役			人					1
とび工			人					1
普通作業員			人					1
バックホ運転 (賃料)			日					1
土木一般世話役			人					1
とび工			人					1
普通作業員			人					1
バックホ運転 (賃料)			日					1
諸雑費			%					1
合 計		100	m2				#01	
単 位 当 り		1	m2					
A 作業区分			=3	設置・撤去				



## 施工単価表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0024/0028

## 敷鉄板賃料

[規格 1] 22×1524×3048mm

[規格 2]

### 〔摘要〕

1

枚

当り

[illegible]

施工 第0-0018号内訳表

交通誘導警備員 B

当り

[illegible]

施工単価表 施工 第0-0019号内訳表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0026/0028

仮設材等の運搬

[規格 1] 製品長→12m以内

〔規格 2〕

〔摘要〕

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0027/0028

〔規格 1〕〔積込み取卸し(往復分)〕

**[規格 2]**

[ 摘要 ]

1

 $t$ 

当り

[illegible]

## 機 勞 材 集 計 表

頁0-0028/0028

[illegible]