

一般競争入札参加申込書
兼競争入札参加資格確認申請書

令和 年 月 日

契約担当者

兵庫県公立大学法人理事長 様

所在地

商号又は名称

代表者名

印

公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、確認書類を添えて入札申込みします。

なお、兵庫県公立大学法人契約事務規程第2条及び第3条の各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

- 1 入札件名 引張試験機 一式
- 2 確認書類 物品関係入札参加資格審査結果通知書（写し）
- 3 連絡先（担当者）
所 属 : _____ 電 話 : _____
氏 名 : _____ F A X : _____

※申込書提出時、必ず以下のものをあわせて提出すること

- (1)兵庫県又は本学が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写し
- (2)入札参加資格審査結果通知用封筒(定型長3封筒に84円分の切手を貼付し、通知先の住所を記載すること。)

入 札 書

件 名 引張試験機 一式

業務実施 兵庫県姫路市書写 2 1 6 7
場 所 兵庫県立大学姫路工学キャンパス

入札金額 ¥

本件については、貴法人の会計規程、契約事務規程、契約条項その他関係書類等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

令和 年 月 日

契約担当者

兵庫県公立大学法人
理事長 五百旗頭 真 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

(代理人氏名

印)

課税事業者

なお、当社は消費税に係る であることを届け出ます。

免税事業者


(注) 課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

引張試験機 一式の入札及び見積りに関する一切の権限



(代理人が入札をする際は、入札書に押印する入札者印はこの印を使用すること)

令和 年 月 日

契約担当者

兵庫県公立大学法人

理事長 五百旗頭 真 様

住 所
商号又は名称
代表者氏名

印

見 積 書

件 名 引張試験機 一式

業務実施 兵庫県姫路市書写 2 1 6 7
場 所 兵庫県立大学姫路工学キャンパス

見積金額 ¥ _____

本件については、貴法人の会計規程、契約事務規程、契約条項その他関係書類等を熟知のうえ、上記金額をもって見積りします。

令和 年 月 日

契約担当者

兵庫県公立大学法人
理事長 五百旗頭 真 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

(代理人氏名

印)

課税事業者

なお、当社は消費税に係る であることを届け出ます。

免税事業者

(注) 課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。

辞 退 届

件 名 引張試験機 一式

上記の件について、都合により入札を辞退します。

令和 年 月 日

契約担当者

兵庫県公立大学法人

理事長 五百旗頭 真 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

必ずお読みください

入札に参加される方へ

- 1 入札書は、消費税抜きで記載してください。(契約の段階で加算します。)
- 2 入札書は、複写（コピー）して使用することができますが、次の項目を複写（コピー）している場合は入札が無効になりますので、十分注意してください。
 - ・入札金額及び印鑑（代表者印、代理人印）
- 3 入札金額は、アラビア数字を用いて、ボールペン・サインペン等（消しゴムで消せる筆記具は不可）で記載してください。(金額が訂正されている場合や読み取れない場合は無効となります。)
- 4 再入札の場合もありますので、入札書は必ず2枚用意願います。
 - ① 1枚は金額の記入されたもの。
 - ② もう1枚は金額を記入しないもの。(再入札の場合にその場で記入していただきます。)
 - ③ 2枚とも、社印・代表者印を押印してください。(代理人が参加される場合は、下記5をご覧ください。)
- 5 代表者ではなく代理人が入札される場合は、必ず委任状が必要です。
代理人が入札をする場合は、入札する前に委任状を提出するとともに、入札書には当該代理人の記名押印をしてください。(入札書に住所、商号又は名称、代表者氏名を記載し、代表者氏名の下部余白に代理人と表記して、代理人の記名押印をしてください。)
- 6 入札書は封筒に入れ、表に「入札書」とご記入の上、「入札件名」、「宛名」も併せてご記入ください。入札書を入れる封筒は、糊付けする必要はありません。
- 7 入札回数は、再度入札も含めて2回とします。見積合わせになることもありますので、上記4②③同様の見積書を複数枚用意いただいたうえ、ご持参ください。